



AVU25DZMO

Винный шкаф для сервировки



Встраиваемый под столешницу

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Количество бутылок: 21

Количество зон: 2

Регулируемый диапазон температур: 5-20 °C

Уровень шума: 38 дБ

Класс энергоэффективности: F

Климатический класс: SN/ST (10-38)

Совместимость с Vinotag: Да

Описание

Встраиваемый винный шкаф высотой 30 см – специальный формат, дверца 82,5 см – вместимость: 21 бутылка

Этот встраиваемый винный шкаф высотой 88,8 см оснащен незаметной ручкой, съемной вентиляционной решеткой, вертикальным хранением для открытых бутылок и задним доступом к трубопроводу. Он разработан для упрощения установки и демонстрации вашей коллекции вин.

Созданный для того, чтобы сделать ваши дегустации еще более приятными, он предлагает две отдельные температурные зоны. Идеально подходит для хранения бутылок при оптимальной температуре, позволяя в полной мере раскрыть ароматы ваших вин.



СКРЫТАЯ РУЧКА

Незаметная ручка, которая идеально впишется в любую кухню



ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ ДВЕРЬ

Адаптируйте открытие двери, чтобы легко установить в любом месте по вашему выбору



СОВМЕСТИМО С VINOTAG

Бесплатное приложение для управления винным шкафом. Доступ к виртуальному представлению вашего шкафа

AVU25DZMO

EAN-13 — 3595320108156

Вместимость и температура

- **Количество бутылок: 21**
 - Верхняя зона: 12
 - Нижняя зона: G
- **Регулируемая температура: 5-20 °C**
 - Верхняя зона: 5-12 °C
 - Нижняя зона: 12-20 °C

Дверь

Цвет двери: черный с эффектом окон

Цвет стекла двери: серый

Количество слоев стекла: 3

Защита от ультрафиолета: да

Закаленное стекло: Да

Замок: нет

Перенавешиваемая дверь: Да

Тип ручки: Незаметная ручка

Безопасность

Сигнализация: температура

Логистика

Размер без упаковки (ШхГхВ): 29,5 x 57,4 x 89,0

Размеры в упаковке (ШхГхВ): 34,5 x 62,0 x 92,0

Вес нетто (кг): 29,0

Вес брутто (кг): 32,0

Технические данные

Класс энергоэффективности: F

Годовое потребление энергии (кВтч/год): 99

Климатический класс: SN/ST (10-38)

Уровень шума: 38 дБ

Потребляемая мощность: 60,00 Вт

Напряжение: 220-240 В

Длина шнура питания: 180 см

Тип вилки: тип E

Тип газа: R600a

Заправка газом: 23 г

В основном перерабатываемый продукт: Да

Тип компрессора: стандартный

Основная система охлаждения: Система циркуляции воздуха

Антивибрационная система: Да

Регулируемые ножки: 4 / 5,5 см

Освещение

Источник света:

светодиодный


Регулируемая яркость: нет

Выключатель света: да

Таможенный код: 84185090

AVU25DZMO

EAN-13 — 3595320108156



Аксессуары

- 3 полки, проволока с фасадом из натурального дерева
- 2 полки, проволока с фасадом из натурального дерева

Информация о встраивании

Размеры встроенной конструкции (ШхГхВ): 30,00 x 57,70 x 89,00

Проход для труб: Да

Утопленный цоколь: Да /

Высота цоколя: 4,50

Съемный цоколь: Да / 6,50

Предупреждение по установке: данный продукт оснащен системой передней вентиляции. Для обеспечения правильной работы устройства следуйте инструкциям по установке.