



CEPAGE108DZ



Винный шкаф для подготовки вина к подаче

отдельно стоящий

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Количество бутылок: 108

Количество зон: 2

Регулируемый диапазон температур: 5-20 °C

Уровень шума: 38 дБ

Класс энергоэффективности: G

Климатический класс: ST (16-38)

Совместимо с VINOTAG: Да

Описание

Винный шкаф для сервировки CEPAGE108DZ позволяет довести вино до нужной температуры перед дегустацией. Доведение до нужной температуры пробуждает ароматы и позволяет в полной мере оценить вино во время дегустации. Оснащенный двумя отдельными температурными зонами с независимыми настройками, он позволяет одновременно довести до температуры дегустации несколько сортов вина в одном шкафу.


Хранение и презентация: дверь из закаленного стекла защищает вино от света и подчеркивает его достоинства. Коллекция вин сохраняется в доступном месте и представлена на 5 прочных металлических полок с традиционной фасадной панелью из букового дерева.

Опыт CLIMADIFF: Благодаря опыту, накопленному на протяжении нескольких поколений, Climadiff сохраняет вино и доводит его до температуры подачи. Тщательно хранящееся в наших погребах, вино созревает и улучшается, становясь вашим достоянием.



ДВЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗОНЫ

Храните и охлаждайте все свои вина при правильной температуре в одном погребе




СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

Светодиодное освещение подчеркивает красоту вина, не нанося ему вреда и не нарушая условия хранения.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛКИ

Прочные и простые в обслуживании, они позволяют легко хранить вина



Совместимо с VINOTAG

Бесплатное приложение для управления винным шкафом.

Получите доступ к виртуальному отображению вашего винного шкафа и подробному описанию его содержимого

CEPAGE108DZ

EAN-13 — 3595320108194

Вместимость и температура

- Количество бутылок: 108**
 - Верхняя зона: 4G
 - Нижняя зона: 5G
- Регулируемая температура: 5-20 °C**
 - Верхняя зона: 5-20 °C
 - Нижняя зона: 5-20 °C

Дверь

Цвет двери: черный
Цвет стекла двери: серый
Количество слоев стекла: 2
Низкоэмиссионное стекло: нет
Закаленное стекло: да
Замок: нет
Перевешиваемая дверь: нет
Тип ручки: встроенная
Кронштейн Pantograf: нет
Самозакрывающаяся дверь: нет

Безопасность

Сигнализация: Да
Система зима: Нет
Память температуры: Да

Логистика

Размеры без упаковки (ШxГxВ): 49,5 x 59,6 x 121,6
Размеры с упаковкой (ШxГxВ): 53,7 x 63,6 x 125,5
Вес нетто (кг): 48,0
Вес брутто (кг): 52,0

Технические данные

Класс энергоэффективности: G
Годовое потребление энергии (кВтч/год): 153
Климатический класс: ST (16-38)
Уровень шума: 38 дБ
Индекс энергоэффективности: 172 %
Потребляемая мощность: 85,00 Вт
Напряжение: 220-240 В
Длина кабеля питания: 200 см
Тип вилки: тип Е
Хладагент: R600a
Заправка газом: 30 г
Основная система охлаждения: система циркуляции воздуха
Количество испарителей: 2
Регулируемые ножки: 4 / 1 см

Свет

Источник света: LED
Цвет света: холодный белый
Регулируемый свет: нет
Выключатель света: да
Возможность постоянного освещения: да

Таможенный код: 8418501990

CEPAGE108DZ

EAN-13 — 3595320108194



Аксессуары

- 5 полок, металлическая с фасадом из натурального дерева, выдвижные

Информация о встраиваемой системе

Предупреждение по установке: данный агрегат предназначен только для отдельной установки. Его нельзя устанавливать под другими предметами или встраивать в них.